

GRUPO
Logisiete



2020

Catálogo puertas

Catalogue doors · Catalogue des portes

Modelos de puertas

Door models · Modèles de portes

Laminados en stock

Laminated in stock · Laminé en stock

Foto: Hormigón · Picture: Concrete · Photo: Béton



Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar 24 h.


Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables


Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Blanco
White
Blanc
S-802




Gris claro
Light grey
Gris clair
S-805




Hormigón
Concrete
Béton
S-806



Roble Bardolino
Bardolino
Bardolino
S-816



Roble gris
Grey oak
Chêne gris
S-817



Roble marrón
Brown oak
Chêne brun
S-818

Laminados cocina por cocina

Laminated kitchen by kitchen · Laminé cuisine par cuisine

Foto: Nebraska · Picture: Nebraska · Photo: Nebraska



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Gris Angora Angora grey Gris Angora S-724	Gris Cachemira Cashmere grey Gris Cachemira S-943	Gris piedra Stone grey Gris pierre S-723	Arcilla Clay Argile S-820	Gris Celadón Celadon grey Gris Céladon S-726	Gris macadam Gris macadam Macadam grey S-948	Verde Fiordo Fjord green Vert Fjord S-942	Verde jungla Jungle green Vert jungle S-735
Verde oliva Olive green Vert olive S-736	Negro súper mate Super matt black Noir super mat S-727	Gris carbono Carbon grey Gris carbone S-728	Fresno blanco Black ash Frêne white S-730	Chromix blanco White Chromix Chromix blanc S-718	Maple crema Cream Maple Érable crème S-740	Fresno arena Sandy Ash Frêne sable S-933	Roble puro Pure oak Chêne pur S-741
Mármol Atenea Atenea marble Marbre Atenea S-732	Nogal Slow Slow Walnut Noyer Slow S-733	Roble Amazona Amazon oak Chêne Amazone S-734	Roble Vicenza Vicenza oak Chêne Vicenza S-722	Nebraska Nebraska Nebraska S-934	Nogal Valentina Valentina Walnut Noyer Valentina S-731	Roble Santa Fé Vintage Vintage Santa Fe oak Chêne Santa Fé vintage S-720	Blanco Ártico súper mate Super matt Arctic white Blanc Arctique super mat S-737
Óxido Oxide Oxyde S-738	Chromix bronce Bronze Chromix Chromix bronze S-719	Maple ceniza Ash-coated Maple Érable cendré S-739	Fresno negro Black ash Frêne noir S-729				

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Laminados brillo

Laminated gloss · Laminé brillant

Foto: Blanco luminoso · Picture: Bright white · Photo: Blanc lumineux



Espesor · Thickness · Épaisseur: **18 mm**

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).

Veta · Grain · Veinage: –

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar 24 h.


Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables

Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Blanco luminoso
Bright white
Blanc lumineux
S-950

Laminados poro sincro grupo I

Laminated poro sincro group I · Laminés poro sincro groupe I

Foto: Roble francés · Picture: French oak · Photo: Chêne français



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur


Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables


Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables


colores · colors · couleurs



Roble halifax
Halifax Oak
Chêne halifax
S-822



Roble americano
American Oak
Chêne américain
S-823



Roble francés
French Oak
Chêne français
S-824



Olmo Tossini Blanco
White Tossini
Elm
Orme Tossini
Blanc
S-721



Roble Halifax Blanco
White Halifax
Oak
Chêne Halifax
Blanc
S-968

Ultragloss – Ultramatt en stock

Ultragloss – Ultramatt in stock · Ultragloss – Ultramatt en stock

Foto: Blanco · Picture: White · Photo: Blanc



Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques: **PET**

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: **–**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar 24 h.


Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables


Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant
UG-913



Blanco mate
Matt white
Blanc mat
UM-914

Ultragloss - Ultramatt cocina por cocina grupo I

Ultragloss - Ultramatt kitchen by kitchen group I

Ultragloss - Ultramatt cuisine par cuisine groupe I

Foto: Straciatella · Picture: Straciatella · Photo: Straciatella



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: -

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Ultragloss



Basalto
Basalt
Basalte
UG-961

Crema
Cream
Crème
UG-963

Grafito
Graphite
Graphite
UG-957

Gris claro
Light grey
Gris clair
UG-952

Straciatella
Straciatella
Straciatella
UG-959

Ultramatt



Basalto
Basalt
Basalte
UM-962

Crema
Cream
Crème
UM-964

Grafito
Graphite
Graphite
UM-958

Gris claro
Light grey
Gris clair
UM-953

Straciatella
Straciatella
Straciatella
UM-960

Cashmere
Cashmere
Cachemire
UM-978

Taupe
Taupe
Taupe
UM-983

Ultragloss - Ultramatt cocina por cocina grupo II

Ultragloss - Ultramatt kitchen by kitchen group II

Ultragloss - Ultramatt cuisine par cuisine groupe II

Espeor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: -

Descara negro y rojo · Door back black and red · Contre-face noir et rouge: Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Descara resto de colores · Door back rest of colors · Contre-face reste de couleurs: PET su color · PET same color · PET même couleur


Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

Foto: Plum · Picture: Plum · Photo: Plum



colores · colors · couleurs

Ultragloss



Negro
Black
Noir
UG-955

Rojo
Red
Rouge
UG-965

Ultramatt



Negro
Black
Noir
UM-956

Indigo
Indigo
Indigo
UM-979

Marine blue
Marine blue
Marine blue
UM-980

Fjord
Fjord
Fjord
UM-981

Plum
Plum
Plum
UM-982

Metalizados galaxy

Metalic galaxy · Metalisé galaxy

Foto: Gris galaxy · Picture: Galaxy grey · Photo: Gris galaxy



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. PET libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. PET free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. PET sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara blanco y gris · Door back white and grey · Contre-face blanc et gris: Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Descara ebony · Door back ebony · Contre-face ébène: Laminado negro · Laminated black · Laminé noir

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Ultragloss



Blanco galaxy
Galaxy White
Blanc galaxy
UG-826

Gris galaxy
Galaxy grey
Gris galaxy
UG-827

Ebony
Ebony
Ébène
UG-828

Ultramatt



Blanco galaxy
Galaxy White
Blanc galaxy
UM-836

Gris galaxy
Galaxy grey
Gris galaxy
UM-837

Ebony
Ebony
Ébène
UM-838

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Ultragloss metalizados

Ultragloss metallic · Ultragloss metalisé

Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques: **PET**

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. PET libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. PET free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. PET sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Veta acero · Steel grain · Veinage acier: **Horizontal**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado gris · Laminated grey · Laminé gris

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables


Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables


colores · colors · couleur



Acero
Steel
Acier
MT-974



Fume
Fume
Fume
MT-975



Bronce
Bronze
Bronze
MT-976

Foto: Bronce · Picture: Bronze · Photo: Bronze



Laminados T1 cocina por cocina

Laminated T1 kitchen by kitchen · Laminés T1 cuisine par cuisine

Foto: Maple ceniza · Picture: Ash-coated Maple · Photo: Erable cendré



Espeor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR) ***** T-1: Puertas con tirador aluminio incorporado.

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR) ***** T-1: Doors with built-in aluminum handle.

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). ***** T-1: Portes avec poignée en aluminium intégrée.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador · Handle · Poignée: Ref. 181

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Gris Angora Angora grey Gris Angora S-724	Gris Cachemira Cashmere grey Gris Cachemire S-943	Gris piedra Stone grey Gris pierre S-723	Arcilla Clay Argile S-820	Gris Celadón Celadon grey Gris Céladon S-726	Gris macadam Gris macadam Macadam grey S-948	Verde Fiordo Fjord green Vert Fjord S-942	Verde jungla Jungle green Vert jungle S-735
Verde oliva Olive green Vert olive S-736	Negro súper mate Super matt black Noir super mat S-727	Gris carbono Carbon grey Gris carbone S-728	Fresno blanco Black ash Frêne white S-730	Chromix blanco White Chromix Chromix blanc S-718	Maple crema Cream Maple Erable crème S-740	Fresno arena Sandy Ash Frêne sable S-933	Roble puro Pure oak Chêne pur S-741
Mármol Atenea Atenea marble Marbre Atenea S-732	Nogal Slow Slow Walnut Noyer Slow S-733	Roble Amazona Amazon oak Chêne Amazona S-734	Roble Vicenza Vicenza oak Chêne Vicenza S-722	Nebraska Nebraska Nebraska S-934	Nogal Valentina Valentina Walnut Noyer Valentina S-731	Roble Santa Fé Vintage Vintage Santa Fe oak Chêne Santa Fe vintage S-720	Blanco Ártico súper mate Super matt Arctic white Blanc Arctique super mat S-737
Óxido Oxide Oxyde S-738	Chromix bronce Bronze Chromix Chromix bronze S-719	Maple ceniza Ash-coated Maple Erable cendré S-739	Fresno negro Black ash Frêne noir S-729				

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Laminados T1 brillo y poro sincro grupo I

Laminated T1 gloss and poro sincro group I

Laminés T1 brillant y poro sincro groupe I

Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques:

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico con diseños sincronizados. El grabado del dibujo coincide con el poro, dándole un acabado muy parecido a la madera, esto hace que sea más real. Cantos ABS mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR) *****T-1: Puertas con tirador aluminio incorporado.

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate with synchronized designs. The engraving of the drawing coincides with the pore, giving it a finish very similar to wood, this makes it more real. ABS edges same color as door, glued with polyurethane glue. (PUR). ***** T-1: Doors with built-in aluminum handle.

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé à motifs synchronisés. La gravure du dessin coïncide avec le pore, ce qui lui confère une finition très proche du bois, et qui le rend plus réel. Chants en ABS de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). ***** T-1: Portes avec poignée en aluminium intégrée.

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador · Handle · Poignée: **Ref. 181**

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables


Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables


Foto: Roble Halifax · Picture: Halifax oak · Photo: Chêne Halifax




colores · colors · couleurs



Blanco luminoso
Bright White
Blanc lumineux
S-950




Roble halifax
Halifax Oak
Chêne halifax
S-822



Roble americano
American Oak
Chêne américain
S-823



Roble francés
French Oak
Chêne français
S-824



Olmo Tossini Blanco
White Tossini
Elm
Orme Tossini
Blanc
S-721



Roble Halifax Blanco
White Halifax
Oak
Chêne Halifax
Blanc
S-968

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas


The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Ultragloss - Ultramatt T1 cocina por cocina grupo I

Ultragloss - Ultramatt T1 kitchen by kitchen group I

Ultragloss - Ultramatt cuisine T1 par cuisine groupe I

Foto: Blanco luminoso · Picture: Bright white · Photo: Blanc lumineux



Espeor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *****T-1: Puertas con tirador aluminio incorporado. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. ***** T-1: Doors with built-in aluminum handle. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. ***** T-1: Portes avec poignée en aluminium intégrée. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: -

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador · Handle · Poignée: Ref. 181


Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Ultragloss



Ultramatt



Ultragloss - Ultramatt T1 cocina por cocina grupo II

Ultragloss - Ultramatt T1 kitchen by kitchen group II

Ultragloss - Ultramatt cuisine T1 par cuisine groupe II

Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques: **PET**

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *****T-1: Puertas con tirador aluminio incorporado. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. ***** T-1: Doors with built-in aluminum handle. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. ***** T-1: Portes avec poignée en aluminium intégrée. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: -

Descara negro y rojo · Door back black and red · Contre-face noir et rouge: Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Descara resto de colores · Door back rest of colors · Contre-face reste de couleurs: PET su color · PET same color · PET même couleur

Tirador · Handle · Poignée: **Ref. 181**

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

Foto: Fjord · Picture: Fjord · Photo: Fjord



colores · colors · couleurs

Ultragloss



Negro
Black
Noir
UG-955

Rojo
Red
Rouge
UG-965

Ultramatt



Negro
Black
Noir
UM-956

Indigo
Indigo
Indigo
UM-979

Marine blue
Marine blue
Marine blue
UM-980

Fjord
Fjord
Fjord
UM-981

Plum
Plum
Plum
UM-982

Metalizados T1 galaxy

Metalic T1 galaxy · Metalisé T1 galaxy

Foto: Ebony · Picture: Ebony · Photo: Ébène



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *****T-1: Puertas con tirador aluminio incorporado. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. ***** T-1: Doors with built-in aluminum handle. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. ***** T-1: Portes avec poignée en aluminium intégrée. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara blanco y gris · Door back white and grey · Contre-face blanc et gris: Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Descara ebony · Door back ebony · Contre-face ébène: Laminado negro · Laminated black · Laminé noir

Tirador · Handle · Poignée: Ref. 181

Medidas estándar y especiales 10-15 días laborables

Standard and special measurements 10-15 working days

Dimensions standards et spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Ultragloss



Blanco galaxy
Galaxy White
Blanc galaxy
UG-826

Gris galaxy
Galaxy grey
Gris galaxy
UG-827

Ebony
Ebony
Ébène
UG-828

Ultramatt



Blanco galaxy
Galaxy White
Blanc galaxy
UM-836

Gris galaxy
Galaxy grey
Gris galaxy
UM-837

Ebony
Ebony
Ébène
UM-838

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Atenas mate · matt · mat

Foto: Nebraska · Picture: Nebraska · Photo: Nebraska



Espesor · Thickness · Épaisseur: **18 mm**

Características · Features · Caractéristiques:

Laminado · Laminated · Laminé

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Puerta con tirador perfil J integrado canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.

Door made of Wood particle board made (agglomerate) covered with a melamine laminate. Door with integrated J profile handle edged with 1 mm and 3mm ABS edges of the same color as the door.

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Porte avec poignée profilée en J intégrée chants ABS de 1 et de 3mm de la même couleur que la porte.

Veta · Grain · Veinage: **Horizontal**

Costado · Spanel · Joue: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar 24 h.

Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables


Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs




Nebraska
Nebraska
Nebraska
S-934



Bardolino
Bardolino
Bardolino
S-816

Atenas brillo · gloss · brillant

Foto: Blanco luminoso · Picture: Bright white · Photo: Blanc lumineux



Espesor · Thickness · Épaisseur: **18 mm**

Características · Features · Caractéristiques:
Laminado · Laminated · Laminé

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Puerta con tirador perfil J integrado canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.

Door made of Wood particle board made (agglomerate) covered with a melamine laminate. Door with integrated J profile handle edged with 1 mm and 3mm ABS edges of the same color as the door.

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Porte avec poignée profilée en J intégrée chants ABS de 1 et de 3mm de la même couleur que la porte.

Veta · Grain · Veinage: –

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar 24 h.


Standard measurements 24 h. / Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 15 días laborables

Special measurements 15 working days

Dimensions spéciales 15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs




Blanco luminoso
Bright white
Blanc lumineux
S-950

Venecia grupo I en stock

Group I in stock · Groupe I en stock

Foto: Blanco · Picture: White · Photo: Blanc



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Soporte MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto. Cantos ABS de 1 mm micro biselados en los laterales con el mismo color que la puerta, interior del perfil J recubierto con el mismo folio PET. Efecto laca 92% brillo y tacto seda en mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF coated with PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. High resistance to heat, chemicals and impact. 1 mm ABS corners bevelled on the sides with the same color as the door, inside of J profile covered with the same PET foil. Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

Caractéristiques (page générale) MDF revêtu de feuille de PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts. Chants en ABS de 1 mm biseautés sur les côtés de la même couleur que la porte, à l'intérieur du profilé en J recouvert du même film PET. Effet laque 92% brillant et toucher soie mat. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: –

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar 24 h.


Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 15 días laborables

Special measurements 15 working days

Dimensions spéciales 15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs




Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant
UG-913

Blanco mate
Matt white
Blanc mat
UM-914

Venecia grupo II en stock

Group II in stock · Groupe II en stock

Foto: Grafito · Picture: Graphite · Photo: Graphite



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Soporte MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto. Cantos ABS de 1 mm micro biselados en los laterales con el mismo color que la puerta, interior del perfil J recubierto con el mismo folio PET. Efecto laca 92% brillo y tacto seda en mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF coated with PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. High resistance to heat, chemicals and impact. 1 mm ABS corners bevelled on the sides with the same color as the door, inside of J profile covered with the same PET foil. Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

Caractéristiques (page générale) MDF revêtu de feuille de PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts. Chants en ABS de 1 mm biseautés sur les côtés de la même couleur que la porte, à l'intérieur du profilé en J recouvert du même film PET. Effet laque 92% brillant et toucher soie mat. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: –

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar 24 h.

Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables

Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs




Grafito brillo
Gloss graphite
Graphite brillant
UG-957

Grafito mate
Matt graphite
Graphite mat
UM-958

Venecia grupo III

Group III · Groupe III

Foto: Cashmere · Picture: Cashmere · Photo: Cachemire



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques: PET

Soporte MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto. Cantos ABS de 1 mm micro biselados en los laterales con el mismo color que la puerta, interior del perfil J recubierto con el mismo folio PET. Efecto laca 92% brillo y tacto seda en mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF coated with PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. High resistance to heat, chemicals and impact. 1 mm ABS corners bevelled on the sides with the same color as the door, inside of J profile covered with the same PET foil. Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

Caractéristiques (page générale) MDF revêtu de feuille de PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts. Chants en ABS de 1 mm biseautés sur les côtés de la même couleur que la porte, à l'intérieur du profilé en J recouvert du même film PET. Effet laque 92% brillant et toucher soie mat. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.

Veta · Grain · Veinage: –

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 15 días laborables

Standard and special measurements 15 working days

Dimensions standards et spéciales 15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Cashmere
Cashmere
Cachemire
UM-978

Gris claro mate
Light matt grey
Gris clair mat
UM-953

Foto: Abedul · Picture: Birch · Photo: Bouleau

**Espesor** · Thickness · Épaisseur: **22 mm****Características** · Features · Caractéristiques:
Laminado · Laminated · Laminé

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico con diseños sincronizados. Puerta con tirador perfil J integrado canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.


Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate with synchronized designs. Door with integrated J profile handle edged with 1 mm and 3 mm ABS banding of the same color as door.

Porte en panneaux de particules de bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé à motifs synchronisés. Porte avec poignée profilée en J intégrée chants ABS de 1 et de 3 mm de la même couleur que la porte.

Veta · Grain · Veinage: **Horizontal****Costado 22 mm** · Spanel 22 mm · Joue 22 mm: **Vertical****Descara** · Door back · Contre-face:**Laminado su color** · Laminated same color · Laminé même couleur**Tirador integrado** · Integrated handle · Poignée intégrée**Medidas estándar y especiales 15 días laborables**

Standard and special measurements 15 working days


Dimensions standards et spéciales 15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Abedul
Birch
Bouleau
S-503



Nogal
Walnut
Noyer
S-500



Caoba
Mahogany
Acajou
S-502



Acacia
Acacia
Acacia
S-501

Monza

Foto: Abedul · Picture: Birch · Photo: Bouleau



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Características · Features · Caractéristiques:
Laminado · Laminated · Laminé

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico con diseños sincronizados. Puerta canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate with synchronized designs. Door with 1 mm and 3 mm ABS banding of the same color as door.

Porte en panneaux de particules de bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé à motifs synchronisés. Porte chants ABS de 1 et de 3 mm de la même couleur que la porte.

Veta · Grain · Veinage: **Horizontal**

Costado 22 mm · Spindel 22 mm · Joue 22 mm: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur


Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 15 días laborables


Standard and special measurements 15 working days

Dimensions standards et spéciales 15 jours ouvrables


colores · colors · couleurs



Abedul
Birch
Bouleau
S-503



Nogal
Walnut
Noyer
S-500



Caoba
Mahogany
Acajou
S-502



Acacia
Acacia
Acacia
S-501

Toscana

Foto: Cris piedra · Picture: Stone grey · Photo: Gris pierre



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques:
Polilaminado · Poly laminate · Poly laminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle poly laminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Foto: Gris claro mate · Picture: Light grey matt · Photo: Gris clair mat



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Frentes de más de 998 mm de largo, llevarán 2 tiradores
 Fronts over 998 mm long, will have 2 handles · Les façades de plus de 998 mm de long auront 2 poignées

Características · Features · Caractéristiques:
Polilaminado · Poly laminate · Polylaminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle polylaminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · **Antracita** · Anthracite · Anthracite (2)

















Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

							
Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
							
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
							
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Sicilia 22 mm

Foto: Ámbar brillo · Picture: Amber gloss · Photo: Ambre brillant



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques:
Polilaminado · Poly laminate · Poly laminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle poly laminé thermo-scannée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Horizontal

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)































Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs


							
Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
							
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
							
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
							
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Nápoles

Foto: Gris cosmo · Picture: Cosmo grey · Photo: Gris cosmo



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques:
Polilaminado · Polylaminate · Poly laminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed polylaminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle poly laminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)



Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

							
Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
							
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
							
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
							
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Foto: Arado marrón · Picture: Brown plough · Photo: Charrué brun



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Marco 75 mm · 75 mm frame · Cadre de 75 mm

Medidas inferiores a 198 mm: PUERTA LISA

Measurements less than 198 mm: FLAT DOOR

Dimensions inférieures à 198 mm: PORTE LISSE

Características · Features · Caractéristiques:

Polilaminado · Poly laminate · Poly laminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle poly laminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Florescncia

Foto: Blanco · Picture: White · Photo: Blanc



Espeor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Marco 75 mm · 75 mm frame · Cadre de 75 mm

Medidas inferiores a 198 mm: PUERTA LISA

Measurements less than 198 mm: FLAT DOOR

Dimensions inférieures à 198 mm: PORTE LISSE

Características · Features · Caractéristiques:

Polilaminado · Polylaminate · Polylaminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed polylaminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle polylaminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar 20 días laborables

Standard measurements 20 working days

Dimensions standards 20 jours ouvrables

No se hacen medidas especiales

No special measures · Pas de mesures spéciales

colores · colors · couleurs

Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Foto: Gris piedra · Picture: Stone grey · Photo: Gris pierre



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Medidas inferiores a 298 mm: SOLO LÍNEA EXTERIOR

Measurements less than 298 mm: ONLY OUTER LINE

Dimensions inférieures à 298 mm: UNIQUEMENT LIGNE EXTÉRIEUR

Características · Features · Caractéristiques:

Polilaminado · Poly laminate · Poly laminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle poly laminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Bérgamo

Foto: Hueso brillo · Picture: Bone white gloss · Photo: Blanc cassé brillant



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Marco 60 mm · 60 mm frame · Cadre de 60 mm

Medidas inferiores a 198 mm: PUERTA LISA

Measurements less than 198 mm: FLAT DOOR

Dimensions inférieures à 198 mm: PORTE LISSE

Características · Features · Caractéristiques:

Polilaminado · Poly laminate · Polylaminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle polylaminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.

Veta · Grain · Veinage: Vertical

Descara · Door back · Contre-face:

Blanca · White · Blanc (1) · Antracita · Anthracite · Anthracite (2)

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days

Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

Blanco brillo White gloss Blanc brillant I-264 (1)	Blanco Ártico White Arctic Blanc Arctique I-301 (1)	Blanco mate White matt Blanc mat I-291 (1)	Gris claro mate Light grey matt Gris clair mat I-261 (1)	Gris medio brillo Middle grey gloss Gris éclat moyen brillant I-273 (1)	Crema mate Cream matt Crème mat I-251 (1)	Crema brillo Cream gloss Crème brillant I-268 (1)	Gris claro brillo Light grey gloss Gris clair brillant I-265 (1)
Ámbar brillo Amber gloss Ambre brillant I-292 (2)	Hueso brillo Bone white gloss Blanc cassé brillant I-249 (1)	Hueso mate Bone matt Blanc cassé mat I-254 (1)	Capuccino brillo Capuccino gloss Capuccino brillant I-269 (2)	Chocolate mate Chocolate matt Chocolat mat I-255 (2)	Chocolate brillo Chocolate gloss Chocolat brillant I-271 (2)	Gris piedra Stone grey Gris pierre I-300 (2)	Gris lava Lava grey Gris lave I-304 (2)
Gris cosmo Cosmo grey Gris cosmo I-302 (2)	Negro mate Black matt Noir mat I-263 (2)	Roble blanco White oak Chêne blanc I-286 (1)	Pino polar Polar pine Pin polaire I-283 (1)	Roble patinado Patinated oak Chêne patiné I-294 (1)	Pino champagne Champagne pine Pin Champagne I-295 (1)	Roble nature Nature oak Chêne nature I-296 (2)	Gris acacia Acacia grey Gris Acacia I-297 (2)
Pino viejo Aged pine Vieux pin I-280 (2)	Roble oscuro Dark oak Chêne foncé I-282 (2)	Arado marrón Brown plough Charrué brun I-298 (2)	Antracita Anthracite Anthracite I-284 (2)	Roble antracita Anthracite oak Chêne anthracite I-299 (2)	Pino negro Black pine Pin noir I-285 (2)		

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Viana Pino

Foto: Viana pino · Picture: Viana pine · Photo: Viana pin



Espesor · Thickness · Épaisseur: **19 mm**

Características · Features · Caractéristiques: **PVC**

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (PVC) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos. Pegado con cola Termofusible.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate (PVC) sheet, in one piece, which wraps around both the front and the edges. Glued with thermofusible glue.

Support en MDF recouvert d'une feuille de poly laminé (PVC) thermo-scellée, d'une seule pièce, qui enveloppe à la fois le devant et les bords. Collé avec de la colle thermofusible.

Veta · Grain · Veinage: **Vertical**

Descara · Door back · Contre-face:

Laminado su color · Laminated same color · Laminé même couleur


Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 20 días laborables

Standard and special measurements 20 working days


Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Viana pino
Viana pine
Viana pin
F-410

Foto: Marrón tierra · Picture: Brown land · Photo: Terre brune



Espesor · Thickness · Épaisseur: 19 mm

Características · Features · Caractéristiques: Laca · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days


Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Bayona

Foto: Piedra · Picture: Stone · Photo: Pierre



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques: Laca · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Foto: Gris perla · Picture: Pearl grey · Photo: Gris perle



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Grenoble

Foto: Grey · Picture: Grey · Photo: Gris



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 60 mm · 60 mm frame · Cadre de 60 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Foto: Piedra · Picture: Stone · Photo: Pierre



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommendation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 60 mm · 60 mm frame · Cadre de 60 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Nimes

Foto: Blanco roto · Picture: Off-white · Photo: Blanc cassé



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 60 mm · 60 mm frame · Cadre de 60 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

								
	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
								
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Nantes

Foto: Blanco roto · Picture: Off-white · Photo: Blanc cassé



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 10 mm · 10 mm frame · Cadre de 10 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador opcional · Handle optional · Poignée en option

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Foto: Pergamon · Picture: Pergamon · Photo: Pergamon



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 65 mm · 65 mm frame · Cadre de 65 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Orleans

Foto: Café · Picture: Coffee · Photo: Café



Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Recomendación; Frente cajón igual que puerta a partir de h. 198 mm · Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm · Recommendation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm

Marco 65 mm · 65 mm frame · Cadre de 65 mm

Características · Features · Caractéristiques: **Laca** · Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.

Descara · Door back · Contre-face:

Laca su color · Lacquer same color · Laque même couleur

Tirador integrado · Integrated handle · Poignée intégrée

Medidas estándar y especiales 25 días laborables

Standard and special measurements 25 working days

Dimensions standards et spéciales 25 jours ouvrables

colores · colors · couleurs

	Blanco estándar Standard white Blanc standard	Blanco roto Off-white Blanc cassé	Pergamon Pergamon Pergamon	Piedra Stone Pierre	Visón Mink Vison	Café Coffee Café	Capuchino Cappuccino Cappuccino	
brillo gloss · brillant	DB 348	DB 349	DB 350	DB 351	DB 352	DB 353	DB 354	
mate matt · mat	DM 363	DM 364	DM 365	DM 366	DM 367	DM 368	DM 369	
	Gris perla Pearl grey Gris perle	Grey Grey Gris	Marrón tierra Brown land Terre brune	Gris oscuro Dark grey Gris foncé	Negro Black Noir	Gris marengo Marengo grey Gris marengo	Verde nature Nature green Vert nature	Plomo claro Light lead Plomb clair
brillo gloss · brillant	DB 357	DB 358	DB 356	DB 359	DB 360	DB 361	DB 362	DB 355
mate matt · mat	DM 373	DM 374	DM 371	DM 375	DM 376	DM 377	DM 378	DM 370

Vitrina aluminio anodizado

Anodized aluminum glass door · Vitrine aluminium anodisé

Foto · Picture · Photo: V-Alu



Espesor · Thickness · Épaisseur: **22 mm**

Características · Features · Caractéristiques:

Marco de aluminio anodizado con perfil de diferentes grosores. Se sirven mecanizadas y abisagradas en el larguero, salvo que se indique otra cosa. Con cristal al ácido.

Anodized aluminum frame with different thickness profiles. They are machined and hinged on the crossbar, unless otherwise indicated. With frosted glass.

Cadre en aluminium anodisé avec différents profils d'épaisseur. Ils sont usinés et articulés sur la traverse, sauf indication contraire. Avec verre dépoli à l'acide.

Tirador · Handle · Poignée: Ref. **02915143**

Medidas estándar 24 h.

Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables

Special measurements 10-15 working days

Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



V-Alu

Vitrina aluminio negro anodizado

Anodized black aluminum glass door · Vitrine aluminium noir anodisé



Foto: V-Negro · Picture: V-Black · Photo: V-Noir

Espesor · Thickness · Épaisseur: 22 mm

Características · Features · Caractéristiques:

Marco de aluminio negro anodizado con perfil. Se sirven mecanizadas y abisagradas en el larguero, salvo que se indique otra cosa.
Con cristal fumé gris.

Anodized aluminum frame with different thickness profiles. They are machined and hinged on the crossbar, unless otherwise indicated.
With fumé grey glass.

Cadre en aluminium noir anodisé avec profil. Ils sont usinés et articulés sur la traverse, sauf indication contraire.
Avec verre dépoli fumé gris.

Tirador · Handle · Poignée: Ref. 00110127


Medidas estándar 24 h.

Standard measurements 24 h. · Dimensions standards 24 h.

Medidas especiales 10-15 días laborables

Special measurements 10-15 working days
Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



V-Negro
V-Black
V-Noir



C/Río Ebro, 2 · 31230 Viana (Navarra) SPAIN

T.: +34 948 646 325

www.logisiete.com