



2020

Catálogo de puertas

Catalogue the doors · Catalogue des portes

2020 Catálogo de puertas
Catalogue the doors · Catalogue des portes

Índice · index · index

Venecia

05

Verona y Monza

11

Ultragloss y Ultramatt

19

Atenas

31

Laminados · Laminated · Laminé

37

Laminados poro sincro · Laminated poro sincro · Laminés poro sincro

51

Polilaminado · Poly laminate · Polylaminé

57

Viana Pino · Pine · Pin

71

Lacas · Lacquer · Laque

73

Vitrinas · Glass doors · Vitrines

83



Venecia

Soporte MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto. Cantos ABS de 1 mm micro biselados en los laterales con el mismo color que la puerta, interior del perfil J recubierto con el mismo folio PET. Efecto laca 92% brillo y tacto seda en mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF coated with PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. High resistance to heat, chemicals and impact. 1 mm ABS corners bevelled on the sides with the same color as the door, inside of J profile covered with the same PET foil. Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF revêtu de feuille de PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts. Chants en ABS de 1 mm biseautés sur les côtés de la même couleur que la porte, à l'intérieur du profilé en J recouvert du même film PET. Effet laque 92% brillant et toucher soie mat. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.



Venecia
Grafito brillo · Gloss graphite · Graphite brillant **UG-957**
Blanco brillo · Gloss white · Blanc brillant **UG-913**

Venecia

PET

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: –
- **DESCARA**: **Laminado su color**
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée


Foto: Blanco
Picture: White · Photo: Blanc

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.


 Standard measurements 24 h.
Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESPECIALES 15 DÍAS LABORABLES

Special measurements 15 working days
Dimensions spéciales 15 jours ouvrables



Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant
UG-913




Blanco mate
Matt white
Blanc mat
UM-914




Grafito brillo
Gloss graphite
Graphite brillant
UG-957



Grafito mate
Matt graphite
Graphite mat
UM-958



Cashmere
Cashmere
Cachemire
UM-978



Gris claro mate
Light matt grey
Gris clair mat
UM-953



Venecia

Grafito brillo · Gloss graphite

Graphite brillant UG-957

Blanco brillo · Gloss white

Blanc brillant UG-913

Verona y Monza

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico con diseños sincronizados. Puerta con tirador perfil J integrado canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate with synchronized designs. Door with integrated J profile handle edged with 1 mm and 3 mm ABS banding of the same color as door.

Porte en panneaux de particules de bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé à motifs synchronisés. Porte avec poignée profilée en J intégrée chants ABS de 1 et de 3 mm de la même couleur que la porte.



Verona

Acacia S-501 / Nogal · Walnut · Noyer S-500

Verona y Monza

Verona

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Horizontal**
- **COSTADO 22 mm**
Spanel 22 mm · Joue 22 mm: **Vertical**
- **DESCARA: Laminado su color**
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

Monza

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Horizontal**
- **COSTADO 22 mm**
Spanel 22 mm · Joue 22 mm: **Vertical**
- **DESCARA: Laminado su color**
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 15 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
15 working days
Dimensions standards et spéciales
15 jours ouvrables



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
- Foto: Abedul · Picture: Birch · Photo: Bouleau



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
- Foto: Abedul · Picture: Birch · Photo: Bouleau



Acacia
Acacia
Acacia
S-501



Abedul
Birch
Bouleau
S-503



Nogal
Walnut
Noyer
S-500



Caoba
Mahogany
Acajou
S-502

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas
The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes



Verona

Caoba · Mahogany · Acajou
S-502



Verona

Abedul · Birch · Bouleau S-503

Ultragloss Ultramatt

Fibra MDF recubierto de folio PET con un tratamiento que ofrece alta resistencia al rayado. No recoge partículas de humedad del ambiente, por lo que se obtiene una superficie antihuellas. (Alta resistencia al calor, a los químicos y al impacto). Cantos ABS de 1 mm del mismo color que la puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR). Efecto laca 92% brillo y tacto seda en acabado mate. Producto ecológico. *PET; material ecológico libre de cloruros que asegura la No emisión de ningún tipo de gas. Sostenibilidad con el medio ambiente.

MDF fiber covered in PET foil with a treatment that offers high resistance to scratching. It does not collect moisture particles from the environment, so that an anti-fingerprint surface is obtained. (High resistance to heat, chemicals and impact). ABS edges of 1 mm of the same color as the door, glued with polyurethane glue. (PUR). Lacquer effect 92% gloss and silk touch in matt finish. Organic product. *PET; ecological material free of chlorides that ensures the non-emission of any type of gas. Environmental sustainability.

MDF recouvert de film PET avec un traitement offrant une résistance élevée aux rayures. Il ne recueille pas les particules d'humidité de l'environnement, ce qui permet d'obtenir une surface anti-empreintes digitales. (Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux impacts). Chants en ABS de 1 mm de la même couleur que la porte, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR). Effet laque 92% brillant et toucher soie en finition mate. Produit écologique. *PET; matériau écologique sans chlorures garantissant la non-émission de tout type de gaz. Durabilité environnementale.



Ultragloss

Blanco brillo · Gloss white · Blanc brillant UG-913



Ultragloss

Rojo · Red · Rouge **UG-965**

**Ultragloss
Ultramatt**

PET

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **—**

METALIZADOS · METALIC · METALISÉ

- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**
- **VETA ACERO** · Steel grain · Veinage acier: **Horizontal**

-
- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
 - **VETA** · Grain · Veinage: **—**

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.

 Standard measurements 24 h.
Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 10-15 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
10-15 working days
Dimensions standards et spéciales
10-15 jours ouvrables



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option

Foto: Straciatella
Picture: Straciatella · Photo: Straciatella



- **Tirador** · Handle · Poignée: **Ref. 181= T1**
Foto: Fjord · Picture: Fjord · Photo: Fjord



Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant

UG-913


(1)



Blanco mate
Matt white
Blanc mat

UM-914


(1)



Gris claro
Light grey
Gris clair

UG-952


(1)



Gris claro
Light grey
Gris clair

UM-953


(1)



Crema
Cream
Crème

UG-963


(1)



Crema
Cream
Crème

UM-964


(1)



Taupe
Taupe
Taupe

UM-983

(1)



Cashmere
Cashmere
Cachemire

UM-978

(1)



Straciatella
Straciatella
Straciatella

UG-959


(1)



Straciatella
Straciatella
Straciatella

UM-960


(1)



Basalto
Basalt
Basalte

UG-961

(1)



Basalto
Basalt
Basalte

UM-962

(1)



Fjord
Fjord
Fjord

UM-981


(2)



Rojo
Red
Rouge

UG-965

(1)



Plum
Plum
Plum

UM-982

(2)



Marine blue
Marine blue
Marine blue

UM-980

(2)



Indigo
Indigo
Indigo

UM-979

(2)



Grafito
Graphite
Graphite

UG-957

(1)



Grafito
Graphite
Graphite

UM-958

(1)



Negro
Black
Noir

UG-955

(1)



Negro
Black
Noir

UM-956

(1)



Acero
Steel
Acier

MT-974

(2)



Fume
Fume
Fume

MT-975

(2)



Bronce
Bronze
Bronze

MT-976

(2)

UG: Ultragloss

UM: Ultramatt

MT: Metalizados · Metalic · Metalisé

• **DESCARA (1): Laminado su color**

Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

• **DESCARA (2): PET su color**

Door back rest of colors: PET same color
Contre-face reste de couleurs: PET même couleur

METALIZADOS · METALIC · METALISÉ

• **DESCARA (3): Laminado gris**

Door back: Laminated grey
Contre-face: Laminé gris

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes



Ultramatt

Negro · Black · Noir UM-956



Ultramatt

Blanco mate · Matt white

Blanc mat UM-914

Ultramatt
metalizados
metallic · metalisé

Acero · Steel · Acie MT-974
Bronce · Bronze · Bronze MT-976



Atenas

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Puerta con tirador perfil J integrado canteado 1 mm y 3 cantos ABS del mismo color que puerta.

Door made of Wood particle board made (agglomerate) covered with a melamine laminate. Door with integrated J profile handle edged with 1 mm and 3mm ABS edges of the same color as the door.

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Porte avec poignée profilée en J intégrée chants ABS de 1 et de 3mm de la même couleur que la porte.





Atenas

Blanco luminoso · Bright white
Blanc lumineux S-950

Atenas

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **18 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Horizontal**
- **COSTADO** · Spanel · Joue: **Vertical**
- **DESCARA**: Laminado su color
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.

- Standard measurements 24 h.
- Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESPECIALES 10-15 DÍAS LABORABLES

- Special measurements 10-15 working days
- Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables




- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée

Foto: Nebraska

Picture: Nebraska · Photo: Nebraska

colores · colors · couleurs



Blanco luminoso
Bright white
Blanc lumineux
S-950



Bardolino
Bardolino
Bardolino
S-816



Nebraska
Nebraska
Nebraska
S-934

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes



Atenas

Blanco luminoso
Bright white
Blanc lumineux S-950
Nebraska S-934

Laminados

Laminated · Laminé

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).



Laminados · Laminated · Laminé
Blanco luminoso · Bright white · Blanc lumineux S-950
Chromix blanco · White Chromix · Chromix blanc S-718



Laminados

Laminated · Laminé

Roble Amazona
Amazon oak
Chêne Amazone
S-734

Laminados

Laminated · Laminé

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**
- **DESCARA**: **Laminado su color**
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.



Standard measurements 24 h.
Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESPECIALES 10-15 DÍAS LABORABLES

Special measurements 10-15 working days
Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option

Foto: Hormigón · Picture: Concrete · Photo: Béton



- **Tirador** · Handle · Poignée: **Ref. 181= T1**

Foto: Maple ceniza · Picture: Ash-coated Maple
Photo: Erable cendré



Blanco
White
Blanc
S-802



Gris claro
Light grey
Gris clair
S-805



Hormigón
Concrete
Béton
S-806



Roble Bardolino
Bardolino oak
Chêne Bardolino
S-816



Roble gris
Grey oak
Chêne gris
S-817




Roble marrón
Brown oak
Chêne brun
S-818




Blanco Ártico súper mate
Super matt Arctic white
Blanc Arctique super mat
S-737




Chromix blanco
White Chromix
Chromix blanc
S-718



Blanco luminoso
Bright white
Blanc lumineux
S-950



Gris Angora
Angora grey
Gris Angora
S-724



Gris Cachemira
Cashmere grey
Gris Cachemire
S-943




Gris piedra
Stone grey
Gris pierre
S-723



Arcilla
Clay
Argile
S-820



Verde Fiordo
Fjord green
Vert Fjord
S-942



Verde oliva
Olive green
Vert olive
S-736



Verde jungla
Jungle green
Vert jungle
S-735



Gris macadam
Gris macadam
Macadam grey
S-948



Gris Celadón
Celadon grey
Gris Céladon
S-726



Gris carbono
Carbon grey
Gris carbone
S-728



Negro súper mate
Super matt black
Noir super mat
S-727



Fresno blanco
White ash
Frêne blanc
S-730



Maple crema
Cream Maple
Erable crème
S-740



Fresno arena
Sandy Ash
Frêne sable
S-933



Roble puro
Pure oak
Chêne pur
S-741



Roble Vicenza
Vicenza oak
Chêne Vicenza
S-722



Roble Amazona
Amazon oak
Chêne Amazone
S-734



Nogal Slow
Slow Walnut
Noyer Slow
S-733




Nebraska
Nebraska
Nebraska
S-934



Roble Santa Fé Vintage
Vintage Santa Fe oak
Chêne Santa Fe vintage
S-720




Nogal Valentina
Valentina Walnut
Noyer Valentina
S-731



Óxido
Oxide
Oxyde
S-738



Chromix bronze
Bronze Chromix
Chromix bronze
S-719



Mármol Atenea
Atenea marble
Marbre Atenea
S-732



Maple ceniza
Ash-coated Maple
Erable cendré
S-739



Fresno negro
Black ash
Frêne noir
S-729

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes



Laminados

Laminated · Laminé

Blanco luminoso · Bright white
Blanc lumineux S-950
Chromix blanco · White Chromix
Chromix blanc S-718



Laminados

Laminated · Laminé

Verde Fiordo · Fjord green

Vert Fjord S-942

Fresno blanco · White ash

Frêne blanc S-730

Laminados

Laminated · Laminé

Roble Santa Fé Vintage
Vintage Santa Fe oak
Chêne Santa Fe vintage
S-720



Laminados

Laminated · Laminé

Mármol Atenea
Atenea marble
Marbre Atenea
S-732



Laminados

Laminated · Laminé

Roble marrón
Brown oak
Chêne brun S-818

Laminados

Laminated · Laminé

Nogal Slow
Slow Walnut
Noyer Slow S-733



Laminados poro sincro

Laminated poro sincro

Laminés poro sincro

Puerta fabricada en tablero de partículas de madera (aglomerado) recubierto de un laminado melamínico con diseño de vetas sincronizadas. Cantos ABS de 1 mm mismo color que puerta, pegados con cola Poliuretánica. (PUR).

Door made of wood particle board (agglomerate) covered with a melamine laminate with synchronized grain designs. Same door color 1 mm ABS edges, glued with polyurethane glue. (PUR).

Porte en panneau de particules en bois (aggloméré) recouvert d'un stratifié mélaminé avec veinage à motifs synchronisés. Chants en ABS de 1 mm de la même couleur, collés avec de la colle polyuréthane. (PUR).



Laminados
poro sincro

Laminated poro
sincro

Laminés poro sincro

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**
- **DESCARA:** **Laminado su color**
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
- Foto: Roble francés**
Picture: French oak · Photo: Chêne français



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
- Foto: Roble francés**
Picture: French oak · Photo: Chêne français

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES
10-15 DÍAS LABORABLES
Standard and special measurements
10-15 working days
Dimensions standards et spéciales
10-15 jours ouvrables



Olmo Tossini Blanco
White Tossini Elm
Orme Tossini Blanc
S-721



Roble Halifax Blanco
White Halifax Oak
Chêne Halifax Blanc
S-968



Roble halifax
Halifax Oak
Chêne halifax
S-822



Roble francés
French Oak
Chêne français
S-824



Roble americano
American Oak
Chêne américain
S-823

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas
The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes



Laminados poro sincro

Laminated poro sincro
Laminés poro sincro

Olmo Tossini Blanco
White Tossini Elm
Orme Tossini Blanc S-721

Laminados poro sincro

Laminated poro sincro
Laminés poro sincro

Roble francés
French Oak
Chêne français S-824



Polilaminado

Polylaminate

Polylaminé

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado (policloruro de vinilo) termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos, adaptándose a las formas o molduras de la puerta. Pegado con cola Poliuretánica. (PUR) Material inalterable y resistente.

MDF support covered with a thermo-sealed polylaminate (polyvinyl chloride) sheet, which is wrapped in both the front part and the edges, adapting to the shapes or moldings of the door. Glued with Polyurethane glue. (PUR) Unalterable and resistant material.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polychlorure de vinyle polylaminé thermo-scellée, qui est enveloppée à la fois dans la partie avant et sur les bords en s'adaptant aux formes et aux moulures de la porte. Collé avec de la colle de polyuréthane. (PUR). Matériau inaltérable et résistant.



Bérgamo
Polilaminado · Polylaminate · Polylaminé
Gris piedra · Stone grey · Gris pierre I-300

Polilaminado

Poly laminate

Poly laminé

Toscana

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**

Roma


- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **FRENTES DE MÁS DE 998 mm DE LARGO, LLEVARÁN 2 TIRADORES**
Fronts over 998 mm long, will have 2 handles
Les façades de plus de 998 mm de long auront 2 poignées
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**

SÓLO COLORES MATE

ONLY MATT COLORS
SEULEMENT COULEURS MATTES

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
20 working days
Dimensions standards et spéciales
20 jours ouvrables



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
- Foto: Gris piedra**
Picture: Stone grey · Photo: Gris pierre



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
- Foto: Gris claro mate**
Picture: Light grey matt · Photo: Gris clair mat

Sicilia 22 mm

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Horizontal**

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
20 working days
Dimensions standards et spéciales
20 jours ouvrables



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
- Foto: Ámbar brillo**
Picture: amber gloss · Photo: ambre brillant

Florenzia

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **MARCO** · Frame · Cadre: **75 mm**
- **MEDIDAS INFERIORES A 198 mm: PUERTA LISA**
Measurements less than 198 mm: FLAT DOOR
Dimensions inférieures à 198 mm: PORTE LISSE
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**

NO SE HACEN MEDIDAS ESPECIALES EN ANCHO

No special measure in width
Pas de mesures spéciales en largeur

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
20 working days
Dimensions standards et spéciales
20 jours ouvrables



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
- Foto: Blanco**
Picture: White · Photo: Blanc

Polilaminado

Poly laminate

Polylaminé

Bolonia

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **MARCO** · Frame · Cadre: **75 mm**
- **MEDIDAS INFERIORES A 198 mm:** PUERTA LISA
Measurements less than 198 mm: FLAT DOOR
Dimensions inférieures à 198 mm: PORTE LISSE
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**



- Tirador opcional
Handle optional · Poignée en option

Foto: Arado marrón
Picture: Brown plough
Photo: Charrué brun

Nápoles

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
20 working days
Dimensions standards et spéciales
20 jours ouvrables



- Tirador opcional
Handle optional · Poignée en option

Foto: Gris cosmo
Picture: Cosmo grey · Photo: Gris cosmo

Parma

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **MEDIDAS INFERIORES A 298 mm:** SOLO LÍNEA EXTERIOR
Measurements less than 298 mm: Only outer line
Dimensions inférieures à 298 mm: uniquement ligne extérieur
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**



- Tirador opcional
Handle optional · Poignée en option

Foto: Gris piedra
Picture: Stone grey · Photo: Gris pierre

Bérgamo

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **MARCO** · Frame · Cadre: **60 mm**
- **MEDIDAS INFERIORES A 198 mm:** PUERTA LISA
Measurements less than 198 mm: flat door
Dimensions inférieures à 198 mm: porte lisse
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**


MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
20 working days
Dimensions standards et spéciales
20 jours ouvrables




- Tirador opcional
Handle optional · Poignée en option

Foto: Hueso brillo
Picture: Bone white gloss · Photo: Blanc cassé brillant




Blanco brillo
White gloss
Blanc brillant
I-264

(1)




Blanco Ártico
White Arctic
Blanc Arctique
I-301

(1)




Blanco mate
White matt
Blanc mat
I-291

(1)




Gris claro mate
Light grey matt
Gris clair mat
I-261

(1)




Gris claro brillo
Light grey gloss
Gris clair brillant
I-265

(1)




Gris medio brillo
Middle grey gloss
Gris éclat moyen brillant
I-273

(1)



Crema mate
Cream matt
Crème mat
I-251

(1)




Crema brillo
Cream gloss
Crème brillant
I-268

(1)




Ámbar brillo
Amber gloss
Ambre brillant
I-292

(2)



Hueso brillo
Bone white gloss
Blanc cassé brillant
I-249

(1)



Hueso mate
Bone matt
Blanc cassé mat
I-254

(1)




Capuccino brillo
Capuccino gloss
Capuccino brillant
I-269

(2)



Chocolate mate
Chocolate matt
Chocolat mat
I-255

(2)



Chocolate brillo
Chocolate gloss
Chocolat brillant
I-271

(2)



Gris piedra
Stone grey
Gris pierre
I-300

(2)




Gris lava
Lava grey
Gris lave
I-304

(2)



Gris cosmo
Cosmo grey
Gris cosmo
I-302

(2)



Negro mate
Black matt
Noir mat
I-263

(2)



Roble blanco
White oak
Chêne blanc
I-286

(1)



Pino polar
Polar pine
Pin polaire
I-283

(1)



Roble patinado
Patinated oak
Chêne patiné
I-294

(1)



Pino champagne
Champagne pine
Pin Champagne
I-295

(1)



Roble nature
Nature oak
Chêne nature
I-296

(2)



Gris acacia
Acacia grey
Gris Acacia
I-297

(2)



Pino viejo
Aged pine
Vieux pin
I-280

(2)



Roble oscuro
Dark oak
Chêne foncé
I-282

(2)



Arado marrón
Brown plough
Charrué brun
I-298

(2)



Antracita
Anthracite
Anthracite
I-284

(2)



Roble antracita
Anthracite oak
Chêne anthracite
I-299

(2)



Pino negro
Black pine
Pin noir
I-285

(2)

- DESCARA: Blanca (1) · Antracita (2)

Contre-face: White (1) · Anthracite (2)

Door back: Blanc (1) · Anthracite (2)

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas

The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Polilaminado

Polylamine

Polylaminé

Roble antracita · Anthracite oak

Chêne anthracite I-299

Hueso brillo · Bone white gloss

Blanc cassé brillant I-249

Bérgamo
Polilaminado

Polylamine

Polylaminé

Gris piedra · Stone grey · Gris pierre

I-300



Bérgamo Polilaminado

Poly laminate

Polylaminé

Gris piedra

Stone grey

Gris pierre I-300

Viana Pino

pine · pin

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **VETA** · Grain · Veinage: **Vertical**
- **DESCARA:** Laminado su color
Door back: Laminated same color
Contre-face: Laminé même couleur

Soporte MDF recubierto de una lámina de polilaminado termo-sellada, de una sola pieza, que se envuelve tanto la parte frontal como los cantos. Pegado con cola Termofusible.

MDF support covered with a thermo-sealed poly laminate sheet, in one piece, which wraps around both the front and the edges. Glued with thermofusible glue.

Support en MDF recouvert d'une feuille de polylaminé thermo-scellée, d'une seule pièce, qui enveloppe à la fois le devant et les bords.
Collé avec de la colle thermofusible.



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option

Foto: Viana pino
Picture: Viana pine · Photo: Viana pin

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 20 DÍAS LABORABLES
Standard and special measurements 20 working days
Dimensions standards et spéciales 20 jours ouvrables

colores · colors · couleurs



Viana pino
Viana pine
Viana pin
F-410

La veta no guarda continuidad entre frentes y puertas
The grain doesn't keep continuity between fronts and doors · Le veinage ne garde pas de continuité entre les façades et les portes

Lacas

Lacquer · Laque

Soporte MDF recubierto de 2 manos de poliéster por cada cara, 2 manos de poliuretano del color de puerta por cada cara, 1 mano de acrílico transparente por la cara delantera, brillo o mate. Puertas que destacan por su tacto y acabado.

MDF covered with 2 coats of polyester on each side, 2 coats of polyurethane in the color of the door on each side, 1 transparent acrylic layer on the front, gloss or matte. Doors that stand out for their touch and finish.

MDF recouvert de 2 couches de polyester de chaque côté, 2 couches de polyuréthane de la couleur de la porte de chaque côté, 1 couche acrylique transparente à l'avant, brillante ou mate. Des portes qui se démarquent par leur toucher et leur finition.



Lacas

Lacquer · Laque

París

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **DESCARA: Laca su color**
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
Foto: Piedra
Picture: Stone · Photo: Pierre

Grenoble

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- **MARCO** · Frame · Cadre: **60 mm**
- **DESCARA: Laca su color**
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
Foto: Grey
Picture: Grey · Photo: Gris

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 25 DÍAS LABORABLES
Standard and special measurements
25 working days
Dimensions standards et spéciales
25 jours ouvrables

Pau

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- **MARCO** · Frame · Cadre: **60 mm**
- **DESCARA: Laca su color**
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
Foto: Piedra
Picture: Stone · Photo: Pierre

Nimes

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- **MARCO** · Frame · Cadre: **60 mm**
- **DESCARA: Laca su color**
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur



MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 25 DÍAS LABORABLES
Standard and special measurements
25 working days
Dimensions standards et spéciales
25 jours ouvrables

- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
Foto: Blanco roto
Picture: Off-white · Photo: Blanc cassé

Lacas

Lacquer · Laque

Dax

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **19 mm**
- **DESCARA:** Laca su color
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur

Bayona

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **DESCARA:** Laca su color
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 25 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
25 working days
Dimensions standards et spéciales
25 jours ouvrables



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
Foto: Marrón tierra
Picture: Brown land
Photo: Terre brune



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
Foto: Piedra
Picture: Stone · Photo: Pierre

Nantes

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- **MARCO** · Frame · Cadre: **10 mm**
- **DESCARA:** Laca su color
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur



- **Tirador opcional**
Handle optional · Poignée en option
Foto: Blanco roto
Picture: Off-white · Photo: Blanc cassé

Lyon

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- **RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- **MARCO** · Frame · Cadre: **65 mm**
- **DESCARA:** Laca su color
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 25 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
25 working days
Dimensions standards et spéciales
25 jours ouvrables



- **Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
Foto: Pergamon
Picture: Pergamon · Photo: Pergamon

Lacas

Lacquer · Laque

Orleans


- ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**
- RECOMENDACIÓN; FRENTE CAJÓN IGUAL QUE PUERTA A PARTIR DE H. 198 mm**
Recommendation; Front drawer same as door from h. 198 mm
Recommandation; tiroir avant identique à la porte de h. 198 mm
- MARCO** · Frame · Cadre: **65 mm**
- DESCARA: Laca su color**
Door back: Lacquer same color
Contre-face: Laque même couleur

MEDIDAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 25 DÍAS LABORABLES

Standard and special measurements
25 working days
Dimensions standards et spéciales
25 jours ouvrables




- Tirador integrado**
Integrated handle · Poignée intégrée
- Foto: Café**
Picture: Coffee · Photo: Café




Blanco estándar
Standard white
Blanc standard

Brillo · gloss · brillant DB 348
Mate matt · mat DM 363



Blanco roto
Off-white
Blanc cassé

Brillo · gloss · brillant DB 349
Mate matt · mat DM 364



Pergamon
Pergamon
Pergamon

Brillo · gloss · brillant DB 350
Mate matt · mat DM 365



Piedra
Stone
Pierre

Brillo · gloss · brillant DB 351
Mate matt · mat DM 366



Visón
Mink
Vison

Brillo · gloss · brillant DB 352
Mate matt · mat DM 367




Café
Coffee
Café

Brillo · gloss · brillant DB 353
Mate matt · mat DM 368



Capuchino
Cappuccino
Cappuccino

Brillo · gloss · brillant DB 354
Mate matt · mat DM 369



Gris perla
Pearl grey
Gris perle

Brillo · gloss · brillant DB 357
Mate matt · mat DM 373



Grey
Grey
Gris

Brillo · gloss · brillant DB 358
Mate matt · mat DM 374



Marrón tierra
Brown land
Terre brune

Brillo · gloss · brillant DB 356
Mate matt · mat DM 371



Gris oscuro
Dark grey
Gris foncé

Brillo · gloss · brillant DB 359
Mate matt · mat DM 375



Negro
Black
Noir

Brillo · gloss · brillant DB 360
Mate matt · mat DM 376




Gris marengo
Marengo grey
Gris marengo

Brillo · gloss · brillant DB 361
Mate matt · mat DM 377



Verde nature
Nature green
Vert nature

Brillo · gloss · brillant DB 362
Mate matt · mat DM 378



Plomo claro
Light lead
Plomb clair

Brillo · gloss · brillant DB 355
Mate matt · mat DM 370



Lyon
Lacas

Lacquer · Laque
Pergamon · Mate · matt · mat
DM 365

Vitrinas

Glass doors · Vitrines



Vitrina aluminio negro anodizado

Anodized black aluminum glass door · Vitrine · aluminium noir anodisé

Vitrina aluminio anodizado

Anodized aluminum glass door · Vitrine aluminium anodisé

Marco de aluminio anodizado con perfil de diferentes grosores. Se sirven mecanizadas y abisagradas en el larguero, salvo que se indique otra cosa. Con cristal al ácido.

Anodized aluminum frame with different thickness profiles. They are machined and hinged on the crossbar, unless otherwise indicated. With frosted glass.

Cadre en aluminium anodisé avec différents profils d'épaisseur. Ils sont usinés et articulés sur la traverse, sauf indication contraire. Avec verre dépoli à l'acide.

- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**



• **Tirador** · Handle · Poignée:
Ref. 02915143

Foto: V-Alu
Picture: V-Alu · Photo: V-Alu

colores · colors · couleurs



V-Alu

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.

Standard measurements 24 h.
Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESPECIALES 10-15 DÍAS LABORABLES

Special measurements 10-15 working days
Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables

Vitrina aluminio negro anodizado

Anodized black aluminum glass door · Vitrine aluminium noir anodisé

Marco de aluminio negro anodizado con perfil. Se sirven mecanizadas y abisagradas en el larguero, salvo que se indique otra cosa. Con cristal fumé gris.

Anodized aluminum frame with different thickness profiles. They are machined and hinged on the crossbar, unless otherwise indicated.

With fumé grey glass.

Cadre en aluminium noir anodisé avec profil. Ils sont usinés et articulés sur la traverse, sauf indication contraire. Avec verre dépoli fumé gris


- **ESPESOR** · Thickness · Épaisseur: **22 mm**



• **Tirador** · Handle · Poignée:
Ref. Ref. 00110127

Foto: V-Alu
Picture: V-Alu · Photo: V-Alu

colores · colors · couleurs



V-Negro
V-Black
V-Noir

MEDIDAS ESTÁNDAR 24 H.

Standard measurements 24 h.
Dimensions standards 24 h.

MEDIDAS ESPECIALES 10-15 DÍAS LABORABLES

Special measurements 10-15 working days
Dimensions spéciales 10-15 jours ouvrables





www.logisiete.com



C/Río Ebro, 2 · 31230 Viana (Navarra) SPAIN

T.: +34 948 646 325

www.logisiete.com